

บริษัท ชัยวัฒนา สามเอ จำกัด

CHAIWATTANA AAA CO., LTD.



เล่มที่ 2 ลวดลายต่าง ๆ




แผ่นเจาะรู

แผ่นปั๊มลาย

ลวดสแตนเลสสาน

ตะแกรงฉีก, Mesh 304

ตะแกรงลวดสาน ตาข่ายม้วน



www.Chaiwattana3A.com

E-mail : Chaiwattana3A@hotmail.com

HOTLINE

081-4250662 และ 088-6362900 (คุณนัชชา)




บริษัท ชัยวัฒนา สามเอ จำกัด

เป็นผู้นำด้านการจำหน่ายตะแกรงที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภทด้วยประสิทธิภาพการบริหารของผู้บริหารมืออาชีพซึ่งมีความรู้ด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดีและด้วยความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเราอยู่ตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการชุบแข็งอันเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ประกอบกับทีมงานเปี่ยมด้วยคุณภาพ ที่ทำงานอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน

บริษัท ชัยวัฒนา สามเอ จำกัด จึงกล้ารับประกันคุณภาพของสินค้าทุกชิ้นว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้งานแล้วเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ เรายินดีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากคุณภาพชั้นเลิศของผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัท ชัยวัฒนา สามเอ จำกัด ยังให้ความสำคัญอย่างสูงสุดกับการบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ด้วยสำนึกที่ว่าบริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ความผูกพันและความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ลูกค้าก็เหมือนญาติเราที่จะอยู่กับเราไปอีกนาน เราจึงเน้นการค้าขายอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เน้นการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ทั้งลูกค้าเก่าที่ดูแลกันมานาน และลูกค้ารายใหม่ๆ

บริษัท ชัยวัฒนา สามเอ จำกัด มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีปณิธานที่มุ่งมั่นจะตอบแทนประเทศชาติและสังคมผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาการทำธุรกิจที่ว่า

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศ พร้อมก่อเกิดประโยชน์สังคม”



พิเศษ 1




พิเศษ 2



พิเศษ 3



รูกลม



รูรังผึ้ง



รูสลัด

ตะแกรง CT



ช่องรูป 4x8



ช่องรูป 6x9

ตะแกรงเมท Mesh ลวดสานสแตนเลส 304

ขนาดหน้ากว้างที่มีจำหน่าย 3 ft ,1 m. ,1.2 m. ,1.5 m.



2#14



3#16




4#18



5#20



6#18



7#23



8#21



8#23



8#24



10#20




12#24



12#25




12#26



14#27



18#28



20#27




20#30



30#33



50#35



50#38



60#38



80#40


ตะแกรงสานลวดชุบซิงค์ (ลวดหยิก)



เบอร์ 8 ตานิ้วครึ่ง



เบอร์ 10 ตา 1 นิ้ว



เบอร์ 11 ตา 5 หุน

ตารางตะแกรงสาน เส้นลวดหยิก

ขนาดลวด	4 หุน	5 หุน	6 หุน	1 นิ้ว	1 1/4 นิ้ว	1 1/2 นิ้ว	2 นิ้ว	2 1/2 นิ้ว	3 นิ้ว
เบอร์ 8 (4 มม.)	-	-	-	-	-	OK	OK	OK	OK
เบอร์ 9 (3.8 มม.)	-	-	-	-	-	OK	OK	OK	OK
เบอร์ 10 (3.2 มม.)	-	-	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK
เบอร์ 11 (2.8 มม.)	-	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
เบอร์ 12 (2.2 มม.)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK



เบอร์ 12
ตา 1 x 2 นิ้ว



เบอร์ 12
ตา 6 หุน x 2 นิ้ว



เบอร์ 12
ตา 6 หุน x 2 นิ้วครึ่ง




เบอร์ 12
ตา 5 หุน x 2 นิ้วครึ่ง

ตารางตะแกรงสาน สีเหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดลวด	1x2 นิ้ว	5 หุน x 2 นิ้ว	6 หุน x 2 นิ้ว	6 หุน x 2 1/2 นิ้ว
เบอร์ 10 (3.2 มม.)	OK	OK	OK	OK
เบอร์ 11 (2.8 มม.)	OK	OK	OK	OK
เบอร์ 12 (2.2 มม.)	OK	OK	OK	OK



ตาข่ายม้วนลวดชุบซิงค์



เบอร์ 10 ตา 1 นิ้ว

เบอร์ 10 ตา 2 นิ้ว

เบอร์ 10 ตา 2 นิ้วครึ่ง

เบอร์ 11 ตา 1 นิ้ว



เบอร์ 11 ตา 1 1/2 นิ้วครึ่ง

เบอร์ 11 ตา 2 นิ้ว

เบอร์ 11 ตา 2 1/2 นิ้วครึ่ง




เบอร์ 12 ตา 1 นิ้ว

เบอร์ 12 ตา 2 นิ้วครึ่ง

ตารางตาข่ายม้วน (Chain Link)

ขนาดลวด	1 นิ้ว	1 1/2 นิ้ว	2 นิ้ว	2 1/2 นิ้ว
เบอร์ 10 (3.2 มม.)	OK	OK	OK	OK
เบอร์ 11 (2.8 มม.)	OK	OK	OK	OK
เบอร์ 12 (2.2 มม.)	OK	OK	OK	OK

แผ่นปั๊มลายกันลื่น รูปแบบสวย ๆ




นูนกลม



นูนกลมตรง



ตีนเป็ด



นูนตรง



ตีนไก่ใหญ่




ตีนไก่เล็ก



แฟนซี



นูนตรงแบน



นูนกลมแบบถี่



นูนกลมแบน



รูปเล็บ



นูนข้าวหลามตัด

วัสดุที่สามารถผลิตได้

Available Material

เหล็กดำ / อลูมิเนียม / สแตนเลส

Hot rolled S400 / Aluminium / Stainless


ขนาดที่สามารถผลิตได้

Available Size

ขนาดมาตรฐาน 4x8 ฟุต / ขนาดพิเศษ 5x10 ฟุต (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) / และตามลูกค้าต้องการ

Standard Size 4x8 Feet / Special Size 5x10 Feet / Customize size (made to order)


ตะแกรงฉีก เหล็กฉีก ตาขนาดเล็ก รุ่น CT



ช่องรู 3x6



ช่องรู 4x8



ช่องรู 6x9



ช่องรู 7x13



ช่องรู 8x15



ช่องรู 7x14



ช่องรู 10x20

ตะแกรงกันจ้อยท์ FM26 Rib Lath หรือตะแกรงฉีก No.22 No.23 No.26A No.27



ตะแกรงกันจ้อยท์



ตะแกรงก้างปลา




No.22 เหล็กซิงค์



No.23 เหล็กชุบซิงค์




No.26A เหล็กรีดเย็น




No.27 เหล็กรีดเย็น

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS




XS-31




XS-32




XS-33




XS-34




XS-35



XS-36




XS-41




XS-42




XS-43




XS-51



XS-52



XS-53




XS-54



XS-61



XS-62



XS-63



XS-64



XS-71



XS-72



XS-73

ตารางแสดงการรับน้ำหนักตะแกรงเหล็กฉีก

รุ่น	ความหนา (มม.)	สัน (มม.)	ขนาดช่องรู (มม.)		น้ำหนัก	การรับน้ำหนัก (กก./ตร.ม.)	
	DIMENSION OF STRAND		DIM. OF MESIL		(กก./ตร.ม.)	ALLOW ABLE LOAD	
	"mm"		"mm"		UNIT WT.	KG/SQ.m	
CODE	T (mm.)	W (mm.)	SW (mm.)	LW (mm.)	KG/SQ.m	1200 SPAN	600 SPAN
XS 31	1.2	1.5	12	30.5	2.35	2	8
XS 32	1.6	2.0	12	30.5	4.19	5	20
XS 33	2.3	3.0	12	30.5	9.03	16	65
XS 34	1.6	2.0	14	32.0	3.59	4	17
XS 35	2.3	3.0	14	32.0	7.74	14	58
XS 36	3.2	3.5	14	32.0	12.56	26	106
XS 41	1.6	2.0	22	50.8	2.28	3	11
XS 42	2.3	2.5	22	50.8	4.1	6	25
XS 43	3.2	3.5	22	50.8	8.00	17	67
XS 51	1.6	2.5	25	61.0	2.51	4	15
XS 52	2.3	3.0	25	61.0	4.33	8	31
XS 53	3.2	4.0	25	61.0	8.05	19	77
XS 61	2.3	3.0	34	76.2	3.19	5	23
XS 62	3.2	4.0	34	76.2	5.91	14	55
XS 63	4.5	5.0	34	76.2	10.40	31	124
XS 71	2.3	3.5	50	152.4	2.53	5	21
XS 72	3.2	4.0	50	152.4	4.02	10	39
XS 73	4.5	5.0	50	152.4	7.06	21	85
XG 11	4.5	7.0	34	135.4	14.50	61	245
XG 12	6.0	7.0	34	135.4	19.40	82	325
XG 13	6.0	9.0	34	135.4	24.90	135	539
XG 14	8.0	9.0	34	135.4	33.20	180	719
XG 21	4.5	7.0	36	101.6	13.70	58	231
XG 22	6.0	7.0	36	101.6	18.30	77	308
XG 23	6.0	9.0	36	101.6	23.60	127	509
XG 24	36	101.6	8.0	9.0	31.40	170	679

PURPOSE STANDARD SIZE


1219 x 2438 mm. (4 x 8) Feet

1524 x 3048 mm. (5 x 10) Feet

ขนาดมาตรฐาน

1219 x 2438 มม. (4 x 8) ฟุต

1524 x 3048 มม. (5 x 10) ฟุต





SWD : ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางตะแกรงด้านสั้น
 LWD : ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางตะแกรงด้านยาว
 T : ความหนาของตะแกรง
 W : ความกว้างของเส้นโลหะตะแกรง
 B : ความกว้างของสันตะแกรง

รุ่น (CODE)	ความหนา (T) มม.	ช่องกว้างของรู (SWD) มม.	ช่องยาวของรู (LWD) มม.	สัน (W) มม.	น้ำหนักแผ่น kg.
XS-31	1.20	12.00	30.50	1.50	7.01
XS-32	1.60	12.00	30.50	2.00	12.50
XS-33	2.30	12.00	30.50	3.00	26.80
XS-34	1.20	16.00	35.00	1.50	5.26
XS-35	1.60	16.00	35.00	2.00	9.34
XS-36	2.30	16.00	35.00	3.00	20.15
XS-41	1.60	22.00	50.80	2.00	6.78
XS-42	2.30	22.00	50.80	2.50	12.20
XS-43	3.20	22.00	50.80	3.50	23.80
XS-51	1.60	25.00	61.00	2.50	7.46
XS-52	2.30	25.00	61.00	3.00	12.90
XS-53	3.20	25.00	61.00	4.00	23.90
XS-54	4.50	25.00	61.00	5.00	42.00
XS-61	2.30	34.00	76.20	3.00	9.59
XS-62	3.20	34.00	76.20	4.00	17.60
XS-63	4.50	34.00	76.20	5.00	30.90
XS-64	6.00	34.00	76.20	7.00	57.70
XS-71	2.30	50.00	152.4	3.50	7.52
XS-72	3.20	50.00	152.4	4.00	11.92
XS-73	4.50	50.00	152.4	5.00	21.02
XG-11	4.50	34.00	135.4	7.00	43.10
XG-12	6.00	34.00	135.4	7.00	57.70
XG-13	6.00	34.00	135.4	9.00	74.00
XG-14	8.00	34.00	135.4	9.00	98.70
XG-21	4.50	36.00	101.6	7.00	40.70
XG-22	6.00	36.00	101.6	7.00	54.40
XG-23	6.00	36.00	101.6	9.00	70.10
XG-24	8.00	36.00	101.6	9.00	93.30

บริษัท ชัยวัฒนา สามเอ จำกัด
CWT AAA
Excellence with Responsibility

บริษัท ชัยวัฒนา สามเอ จำกัด CHAIWATTANA AAA CO., LTD.



สาขาสาทร 4 ซอยจันทน์ 18/1 ท่งวัดดอน สาทร กรุงเทพฯ 10120
สาขางบางปะอิน 18/97 หมู่ 16 บางกระสัน บางปะอิน ออยุธยา 13160
โทร 035-274965-66 แฟกซ์ 035-274967

HOTLINE 081-4250662 และ 088-6362900 (คุณณัชชา)

www.Chaiwattana3A.com

e-mail Chaiwattana3A@hotmail.com

f www.facebook.com/Chaiwattana3A